


## WINNEWAY BEIGE



### Granit

migmatitisch

**Alter:** Präkambrium

**Gesteinsgruppe:** Tiefengesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,628 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

192 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

11,0 MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Rosa, DunkelgrauFeinkörnig

**Fundort:**

Winneway / Quebec  
Kanada

**Handelsnamen:**

WINNEWAY BEIGE

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

**INSK Nummer:**

5.37

**INSK Nummer alt:**

2.2.100

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

**Wasseraufnahme:**

0,18 Gew.-%