


Stiegler-Oberfläche NEPTUN, geschliffen und gebürstet.



Stiegler-Oberfläche URANUS, gestockt und gebürstet.



Neuheiten bei Franken-Schotter.



Die norwegische Firma Skifer & Naturstein präsentierte sich sehr modern und mit neuen Farben.

BAU 2005 in München:

# Neues für Profis

**Bärbel Holländer und Ralf Pöttsch** ■ Auf der BAU 2005 herrschte eine fröhliche Aufbruchstimmung, auch bei den Ausstellern rund um den Baustoff Naturwerkstein. Hier die **Fortsetzung** unseres in NATURSTEIN 2/2005, **S. 6**, begonnenen Messeberichts.

Die BAU 2005, die vom 17. bis zum 22. Januar mit 1 850 Ausstellern in München stattfand, hat der Bauwirtschaft Auftrieb gegeben. Mehr als 190 000 Besucher strömten zu Europas größter Baustoffmesse.

Zuversichtlich und innovativ stellten sich die Keramikhersteller dar. Natursteinimitate sind noch immer »en vogue«, aber es gab viel Neues zu sehen, z. B. an Holzstrukturen oder edle Stoffe erinnernde Glasuren. Deutschland war unter den Fliesenausstellern stark, Italien schwach und Spanien kaum vertreten.

## Natursteinprodukte und Verlegetechnik

Auch bei den Natursteinausstellern und den Zulieferern dieser Branche war die Stimmung gut. Johann Stiegler, zum ersten Mal Aussteller auf der BAU, registrierte etliche Privatkontakte, aber auch Besuche von Architekten, Händlern und Verarbeitern. Besonderen Zuspruch fanden seine Materialien JURA-GELB und JURA GRAU-GELB mit der Oberfläche MARS, Oberfläche geschliffen und getrommelt, Plattengrößen: 39 x 39, 19 x 39 und 19 x 19 cm.

Die Kanten sind gerundet und teilweise abgeschlagen. Das Material muss nach der Verlegung imprägniert werden. Neu bei Stiegler sind die Oberflächen NEPTUN und URANUS im Material JURA GELB mit behauenen Kanten, Plattengrößen: 30 x 30 bis 50 x 50 cm sowie Überlängen 30, 40 und 50 cm breit.

**Kontakt:** Johann Stiegler KG,  
Tel.: 09 45 / 6 02-0, [www.stiegler.com](http://www.stiegler.com)

## Mörtelsäckchen und Fertigfuge

Franken-Schotter präsentierte neu die »FS-Lärmschutzwand(R) Typ: 10-PLUS« im RAWE-Steinkorbssystem. Die Praktiker interessierten sich besonders für das neue Verlegesystem »tk(R)-mörtelsäckchen« und das neue Fugensystem »tk(R)-fertigfuge« für schadensfreie Terrassenbeläge. Die tk(R)-Mörtelsäckchen sind fertig gefüllt und sofort zu verarbeiten (nur kurz in Wasser einlegen). Sie sind für alle tragfähigen Untergründe geeignet, gleichen Unebenheiten problemlos aus und ermöglichen Aufbauhöhen von 2 bis 4 cm zzgl. Plattenstärke. Die Platten sollten je nach Biegefestigkeit ca. 4 cm stark sein. Der Untergrund muss ein leichtes Gefälle aufweisen, damit

das Regenwasser abfließen kann. Eine Umrandung, z. B. mit einer Winkelschiene, genügt zur Einfassung von offenen Seitenkanten.

Die tk(R)-Fertigfuge wird bereits im Natursteinwerk an die Platten angearbeitet und ermöglicht ein rasches, kostengünstiges und v. a. witterungsunabhängiges Erstellen von Belägen im Außenbereich. Laut FS schließt sie alle Fugen dauerhaft, elastisch und wasserdurchlässig und verhindert Gras- und Moosbewuchs.

**Kontakt:** Frankenschotter GmbH & Co. KG,  
Tel.: 0 91 42 / 8 02-0,  
[www.franken-schotter.de](http://www.franken-schotter.de)

## Skifer & Naturstein mit neuem Konzept

André Köhring (SoneConcept GmbH) und Rolf Gröttjord (Skifer & Naturstein) vertreten den Anbieter von ALTA-QUARZIT (grün), OPPDAL-QUARZIT (blau) und OTTA-PHYLLIT (pink); orangefarben wird das neue Logo der Firma, die derzeit einen neuen Namen entwickelt. Der Stand, der laut Gröttjord zu 90 % Architekten anzog, war als dynamisches L gestaltet. Die Vertikale symbolisierte den Berg, aus dem gebrochen wird, die Horizontale die Produkte, zu denen die Blöcke weiter verarbeitet werden. Besonders großen Anklang fand die neue Fliesenpräsentation im Stecksystem.

**Kontakt:** Skifer & Naturstein AS,  
Tel.: 00 47 / 7 84 / 3 53 33,  
[www.skifernaturstein.com](http://www.skifernaturstein.com)

## Tueren-Art

Die Firma Tueren-Art gestaltet Innen- und Außentüren in einem patentierten System. Außentüren werden mit 7 mm und Innentüren mit 3 mm dünnen Natursteinoberflächen bekleidet. Firmenangaben zufolge können so gut wie alle Natursteine verarbeitet werden.



Laut Markus Steininger (2. v. l.) wurden v. a. massive Natursteinlösungen und dekorative Steine nachgefragt.



Viele gezielte Anfragen, insbesondere bezogen auf Sonderanfertigungen, nahm Steinmetz- und Steinbildhauermeister Andreas Zillner am Stand der Kusser Aicha Granitwerke entgegen.



Präsentierten gemeinsam Beispiele für die Gestaltung mit Naturstein im Bad: Die Steinwerkstatt Weiler GmbH und Der Völkel – Badobjekte.


### **Gutjahr: AquaDrain EK**

Gutjahr hat ein neues Drainagesystem speziell für die Verlegung von Natursteinen auf Einkornmörtel entwickelt: AquaDrain EK stützt den Belag ganzflächig auf. Dadurch bilden die Drainkanäle der Flächen- drainage einen definierten Hohlraum. Das Wasserableitvermögen der Gesamtkonstruktion verbessert sich so um das bis zu 20fache. Gleichzeitig kann der Naturstein-

belag schneller abtrocknen, weil die Konstruktion hinterlüftet ist. Das Besondere: AquaDrain EK verfügt über ein spezielles Gittergewebe, das dauerhaft wasserdurchlässig bleibt – ohne Verkalken durch die löslichen Kalke im Einkornmörtel wie bei konventionellen Geotextvliesen. Außerdem präsentierte Gutjahr auf der BAU 2005 die Drainrinne AquaDrain Vario, einsetzbar im Türanschlussbereich

und der Liniententwässerung. Diese Drainrinne wurde speziell für den Einsatz im Kies- und Splittbett entwickelt: Sie kann unmittelbar auf der abgezogenen Ausgleichsschicht verlegt und an den Belag angeschlossen werden. Die Verwandlung vom Rost zur Rinne erfolgt durch einen schlitzförmigen Einschubboden, der die direkte Entwässerung in das Splittbett ermöglicht. In der Liniententwässerung

## DIE ERSTE VOLLAUTOMATISCHE FRÄSMASCHINE DER WELT, DIE EINE BIS ZU VIERFACH SCHNELLERE PRODUKTION ERMÖGLICHT!



Patentiertere  
Weltneuheit

**prussiani®**  
ENGINEERING

Qualitätsmaschinen



**Champion 5**

Via Serio - 24021 Albino (Bergamo) Italy  
Tel. - +39 035 773991 Fax +39 035 774334  
www.prussiani.com e-mail: info@prussiani.com

Vertreter in Deutschland  
Kamenschek-Wolf Natursteinbedarf  
e-mail: Kamenschek-Wolf@t-online.de



Eine originelle Natursteinlösung namens »Farfalla« für die Gestaltung der Flächen zwischen Dachbalken präsentierte die Firma I.ve.co Marmi aus dem italienischen Cessalto.

Tel.: 00 39 / 04 21 / 32 79 45  
[www.ivecomarmi.it](http://www.ivecomarmi.it)

Neuigkeiten rund um die freitragende Treppe und das Geländer zeigte die Firma Thumm & Co., mit guter Resonanz. Im Bild Marketingleiter Reiner Liemer.



Von Tueren-Art gestaltet: Türenmodell ROSSO ALICANTE und Modell THASSOS extra mit geschliffenem Schiefer und Blattgoldarbeiten.

verbindet der Einschubboden die Roste miteinander. Das verhindert Verkantungen der Stöße.

Der Rahmen von AquaDrain Vario ist nur rund 4 cm hoch – bei gängigen Plattenformaten sind daher kaum Ausgleichsarbeiten erforderlich. Ein integrierter Schmutzfilter sorgt dafür, dass keine Blätter, Abfälle, Erde etc. in die Drainschicht gelangen, dort verrotten und die Entwässerungsfunktion beeinträchtigen. Besonders wirksam ist das gesamte Drainrostprogramm in Kombination mit den AquaDrain Flächendrainagen für die feste und lose Verlegung von Balkon- und Terrassenbelägen. Hierfür bietet Gutjahr Fachunternehmen eine Gewährleistung von sechs Jahren.

**Kontakt:** Gutjahr Systemtechnik GmbH,  
Tel.: 0 77 41 / 60 99-0  
[www.gutjahr.com](http://www.gutjahr.com)

### ■ Schlüter-Systems

In diesem Jahr feiert die Schlüter-Schiene ihren 30. Geburtstag. Inzwischen wurde auf der Basis dieser Erfindung ein ganzes Marktsegment mit System- und Detaillösungen für die Verlegung von Fliesen entwickelt. Auf der BAU präsentierte Schlüter-Systems neue Edelstahlprofile mit gebürsteter Oberflächenqualität, darunter ein Abschlussprofil für Küchenarbeitsplatten und Waschtische, das die Aufnahme von Einlegebordüren ermöglicht. Außerdem stellte sie eine neue Systemlösung für die sichere Konstruktion von Keramik- und Natursteinbelägen vor: die Liniendrainage Schlüter-TROBA-LINE, ein Entwässerungssystem für die Bereiche vor Balkon- und Terrassentüren, das über einer Flächendrainage mit Schlüter-TROBA-PLUS eingesetzt werden kann.

**Kontakt:** Schlüter-Systems KG,  
Tel.: 0 23 71 / 9 71-0  
[www.schluter-systems.com](http://www.schluter-systems.com)

### ■ Mapei: Ultracolor und Elastorapid

Die bunte Würfelgrafik, die auch signifikant das Gesicht der Verpackungen und vieler Mapei-Drucksachen prägt, stand Pate für den großen Würfel des neuen, 240 m<sup>2</sup> großen Mapei-Stands. Eine transparente Glasoptik demonstriert die Offenheit des Unternehmens für seine Kunden und für neue Technologien.

Die Firma präsentierte u. a. **Ultracolor Plus** – ein flexibler, kunststoffvergüteter Fugmörtel zum Verfugen von Wand- und Bodenbelägen im Innen- und Außenbereich. Das Produkt übertrifft die Anforderungen CG2 nach DIN EN 13888 deutlich. Ausblühungen entstehen unter anderem durch im Bindemittel vorhandenes, gelöstes Calciumhydroxid, das an der Oberfläche mit dem Kohlendioxid der Luft zu Calciumkarbonat reagiert. Ultracolor Plus verhindert derartige Ausblühungen durch sein spezielles Bindemittel. Der neue Fugmörtel basiert auf der sog. DropEffect-Technologie. Zusammen mit speziellen hydrophobischen Additiven sorgt diese für ein dichtes und festes Mörtelgefüge sowie eine extreme Wasserabweisung. Dort, wo Wasser an der Oberfläche abperlt, bleibt auch weniger Schmutz an der Fuge haften. Auf diese Weise erhält man ein langanhaltend schönes Fugenbild, besonders in Feucht- und Nassräumen. Last but not least kommt bei Ultracolor Plus erstmals die sog. BioBlock-Technologie zum Einsatz. In das Fugenmaterial eingearbeitete Additive verhindern dauerhaft die Bildung von Schimmelpilzen und Mikroorganismen auf der Fugenoberfläche, speziell bei feuchtem Umgebungsklima. Ultracolor Plus ist in 26 Farben für Fugenbreiten von 2 bis 20 mm erhältlich.

Mit **Elastorapid** präsentierte Mapei auf der BAU außerdem einen neuen, zweikomponentigen Schnellklebemörtel für

Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten, bei denen ein schneller Wiedereinsatz gefordert ist oder für Bodenbeläge, die einer hohen mechanischen Belastung ausgesetzt sind. Elastorapid entspricht sowohl den Anforderungen C2FTE gemäß DIN EN 12004 als auch S2 nach DIN EN 12002. Der hochflexible, zweikomponentige Schnellklebemörtel verfügt über eine verbesserte Haftung (2), ist schnell abbindend (F) und hoch standfest (T) bei einer verlängerten Offenzeit (E) sowie stark verformbar (S2) mit einem Verformungsmaß > 5 mm. Zudem ist der neue Elastorapid aufgrund der flüssigen Zugabekomponente verseifungsbeständig. Dank dieser Eigenschaften kann Elastorapid für die Keramik- und Natursteinverlegung im Innen- und Außenbereich auf allen gängigen Untergründen eingesetzt werden. Mit diesem Mörtel verlegte Beläge sind schon nach ca. zwei bis drei Stunden begehbar (nach ca. drei Stunden verfugbar) und erreichen ihre Endfestigkeit bereits nach 24 Stunden.


Mapei bietet seinen Kunden ein exakt aufeinander abgestimmtes Produktsortiment, mit dem die – je nach Anwendungsfall und Beanspruchungsklasse – spezifische Verbundlösung realisiert werden und so stets ein regelgerechtes Abdichten im Verbund erfolgen kann. Alles Wissenswerte dazu findet sich in der **neuen Broschüre »Verbundabdichtungen von Mapei«**. Auf einen Blick können sich hier Planer und der Verarbeiter anhand zweier übersichtlicher Tabellen über das Lösungsspektrum von Mapei informieren. Dies ermöglicht dem Anwender nicht nur ein regelgerechtes Arbeiten, sondern hilft auch bei der Vermeidung gravierender Schäden, wie sie bei unsachgemäßer Ausführung der Abdichtungsarbeiten häufig auftreten.



Drainrinne AquaDrain Vario im Türanschlussbereich.



Naturstein gehört laut einer aktuellen Gutjahr-Umfrage zu den beliebtesten Belagsmaterialien für Balkone und Terrassen.



AquaDrain EK von Gutjahr.



Neu: Schlüter-Abschlussprofil aus gebürstetem Edelstahl für Küchenarbeitsplatten und Waschtische; es ermöglicht die Aufnahme von Einlegebördüren.

Die Broschüre »Verbundabdichtungen von Mapei« ist kostenlos erhältlich.

**Kontakt:** Mapei GmbH,  
Tel.: 093 72 / 98 95-0,  
[www.mapei.de](http://www.mapei.de)

### Produkte für den Galabau

Die zur quick-mix-Gruppe gehörende Firma tubag stellte innovative Produkte für den Galabau vor: den Trass-Drain-

gemörtel TDM zur Herstellung von waserdurchlässigen und gebundenen Tragschichten für Natur- und Betonsteinpflaster im Außenbereich sowie den Pflasterfugenmörtel M und den Trass-Fugenmörtel für Polygonplatten.

**Kontakt:** quick-mix- Gruppe GmbH & Co. KG,  
Tel.: 05 41 / 60 18 53, [www.quick-mix.de](http://www.quick-mix.de)

### 10 Jahre FILA®

Zur Feier ihres zehnjährigen Bestehens stellte die Fila Deutschland Vertriebs GmbH auf der BAU ihre neue »Gold-scheibe« mit den firmeneigenen Lösungen im Bereich der Pflege und des Schutzes verschiedener Belagsmaterialien einschließlich Naturwerkstein vor. Wie Francesco Pettenon, Geschäftsführer der Fila Deutschland, und Gebiets-

Die neue Art  
Natursteinflächen zu stocken:  
Leichter, leiser, schneller, sanfter .....

Europ. Pat.



### Großflächenstocker Lupato S6 u. S12

arbeiten rotierend, wie eine normale Schleifscheibe. Auf diese Weise können selbst ganz dünne, oder auch defekte Platten **ohne Bruchgefahr** bearbeitet werden. Mit **nur einem Werkzeug** (wahlweise Ø 300 oder Ø 450)

kann man, durch Verstellen der Halterungen vier verschiedene Stockbilder, von fein bis grob, erstellen.



Die Großflächenstocker können an Fußbodenschleifmaschinen, Wandarmmaschinen oder stationären Schleifanlagen betrieben werden.

e-Mail: [info@italmont.de](mailto:info@italmont.de), Internet: [www.italmont.de](http://www.italmont.de)

Benzstraße 20, 82178 Puchheim, Tel.: 089/ 804020, Fax: 089/803116

ITALMONT

„Ich dichte mit OTTO,  
weil ich alles ins  
Trockene bringen will.“

Das OTTOFLEX Sanitär-Abdichtungssystem sorgt blitzschnell für Trockenheit unter Fliesen, Platten, keramischen Belägen und Naturstein - innen wie außen.

Informieren Sie sich über das flexible und rissüberbrückende System für flächige Abdichtungen.



Hermann Otto GmbH  
D-83413 Fridolfing  
Telefon 08684-908-0  
E-mail: [info@otto-chemie.de](mailto:info@otto-chemie.de)  
Internet: [www.otto-chemie.de](http://www.otto-chemie.de)

**OTTO  
CHEMIE**

Dichtstoffe • Klebstoffe



Elastorapid und Ultracolor Plus von Mapei.



Hans-Dieter Albreit, Geschäftsführer der Mapei Deutschland GmbH: »Die BAU war von einer durchweg

guten Stimmung geprägt und hat sich für uns als echte Verkaufsmesse erwiesen. Wir haben im Vorfeld 400 Handelskunden angeschrieben; viele davon, v. a. Süddeutsche, Österreicher und Schweizer, sind der Einladung gefolgt. Dass wir in Deutschland wieder zweistellige Wachstumswerte verzeichnen konnten, ist auf unser Sortiment und unsere Anwendungsberatung zurückzuführen, die sich auf Ergebnisse intensiver Forschungsarbeit gründet.«



Francesco Pettenon, Dr.ssa Sabina Ruffato und Francesco Menegazzo erklärten auf der BAU die Fila-Philosophie »Weniger Produkte und mehr Effizienz pro Produkt.«

manager Francesco Menegazzo kundtaten, werden Fila-Produkte von 100 bekannten Materialherstellern empfohlen. Deutschland ist für die italienische Firma, die auch in Spanien und in den USA mit je einer Filiale vertreten ist, ein Wachstumsmarkt. Ihr neues Marketingkonzept zielt darauf ab, die Zahl der Produkte zu verringern, aber den Anwendungsbereich der einzelnen Produkte zu vergrößern. Damit will die Firmenleitung mehr Klarheit für den Verkäufer und damit auch für den Endverbraucher schaffen. »Filasatin« heißt z. B. ein Wachs mit Satin-Effekt für den Schutz und die Pflege von Naturstein, Cotto und Klinker.

**Kontakt:** Fila Deutschland Vertriebs GmbH, Tel.: 02 11 / 20 10 16 [www.filachim.com](http://www.filachim.com)

### ■ Neuer Fixierklebstoff

OTTOCOLL® TopFix heißt ein neuer lösemittelfreier Klebstoff auf Acrylat-Basis für kraftschlüssige Klebungen von saugfähigen Materialien. Er eignet sich für viele Montagearbeiten am Bau, u. a. auch zum Kleben von Naturstein und keramischen Fliesen. Extrem hohe Anfangsfestigkeit, viel Zeit zum Justieren sowie eine hohe Endfestigkeit sind die charakteristischen Merkmale des Multitalents in Sachen Klebstoff.

Gerade die extrem hohe Anfangsfestigkeit von OTTOCOLL® TopFix macht das Material für den professionellen Anwender interessant, denn sie erleichtert die Handhabung der zu verklebenden Bauteile im wahrsten Sinne des Wortes: Zierleisten, Zierprofile oder Paneele werden durch die hohe Anfangshaftung fixiert, das gibt dem Verarbeiter schnell wieder »freie Hand«. Die Bauteile können jedoch noch justiert werden. Diese Materialeigenschaft schlägt sich beson-

ders bei Klebearbeiten im Innenausbau in einem raschen Arbeitsfortschritt nieder. Wegen seiner hohen Anfangshaftung eignet sich der pastöse Klebstoff auch für Klebungen an senkrechten Flächen.

**Kontakt:** Hermann Otto GmbH, Tel.: 0 86 84 / 9 08-0, [www.otto-chemie.de](http://www.otto-chemie.de)

### ■ Neue Maschinen und Geräte

#### ■ Neuartiges Feuchtemessgerät

Die Firma DNS Denzel Natursteinschutz GmbH stellte auf der BAU ein neuartiges Feuchtemessgerät für alle Baustoffe vor. Laut Firmeninhaber Walter Denzel hat die Prüfung der Messgenauigkeit des »Hydrotest G 812« an verschiedenen Estricharten durch die Universität Weimar eine maximale Abweichung der Messergebnisse von nur +/- 0,2% von den Trockenschrankwerten bestätigt. Diese Messgenauigkeit demonstrierte Denzel auf der BAU vor versammeltem Publikum. Das von DNS vertriebene Feuchtemessgerät Hydrotest G 812 misst, nach eigenen Angaben, bei allen gängigen Estrichen die Restfeuchte sekundenschnell bis zu einer Tiefe von 6 cm. Die Bedienung sei kinderleicht: »Einfach die zu messende Baustoffart am Gerät auswählen, die Metallsensoren an den Untergrund anlegen und auf Knopfdruck geht's los«, erklärt Denzel. Der Feuchtigkeitswert werde analog in Gewichts-% angezeigt. Der Messvorgang lasse sich beliebig oft und an vielen Stellen der Bodenfläche ausführen, wodurch das Risiko versteckter Feuchtigkeiten eliminiert werde. Stahleinlagen und Heizungsrohre führten nicht zu Messwertfälschungen. Denzel: »Weil die Prüfberichte der Universität Weimar dem Messgerät beiliegen und die Funktionsgenau-

igkeit direkt an einem Prüfblock abgelesen werden kann, ist es einfach, den Bauherrn vom möglichen Risikopotenzial zu überzeugen. Lässt man sich dann die Messergebnisse vom Bauherrn abzeichnen, ist man auf der sicheren Seite. Schäden werden gar nicht erst eingebaut. Messungen mit dem Hydrotest ersetzen die herkömmliche 'zerstörende' CM-Messung.«

Weil das Hydrotest G 812 noch nicht in die Empfehlungen der betreffenden Berufsverbände aufgenommen werden konnte, bietet DNS jetzt einen Service für die Handwerksbetriebe an, die das Hydrotest G 812 noch nicht kaufen wollen: DNS macht Trockenschrankmessungen an baustellengerechten Estrichproben, um das Risiko von Fehlmessungen durch zerstörende Messmethoden zu verringern.

**Kontakt:** DNS-Denzel Natursteinschutz GmbH, Tel.: 0 71 61 / 95 93 36, [www.DNS-Denzel.de](http://www.DNS-Denzel.de)

#### ■ Neues von Italmont

Die Firma Italmont präsentierte ihre neue Maschine »Iperitina – eine leistungsstarke Schleifmaschine, die sowohl für den Trocken- als auch Nasseinsatz verwendet werden kann und sich auch für Schleif- und Polierarbeiten eignet. Durch umfangreiches Zubehör wie z. B. Diamant-Schleifscheiben ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Eine weitere Neuheit von Italmont war der patentierte Kantenschleifer für Sockelleisten »Rondomax«. Mit ihm lassen sich laut Hersteller Sockelleisten mit runden als auch geraden Kanten einfach, schnell und vor allem preiswert herstellen, so die Firmenleitung. »Abrax Luax 6« ist eine Stockvorrichtung für den Einsatz auf Fußbodenschleifmaschinen (Sandstrahleffekt!). Laut Hersteller können mit




OTTOCOLL®  
TopFix.



Hydrotest-Modell Typ G 812  
von DNS Denzel.



»Rondomax« von Italmont.



»Tigercut 1500« von Galeski.

einem Teller bis zu 2 000 m<sup>2</sup> Marmor und 1 000 m<sup>2</sup> Granit bearbeitet werden.

**Kontakt:** *Italmont Ferd. Cane,*  
Tel.: 0 89 / 80 40 20,  
[www.italmont.de](http://www.italmont.de)

### ■ Tigercut 1500 von Galeski

Galeski präsentierte seinen neuen Nass-Trennschneider »Tigercut 1500«, zum Schneiden von Natur- und Kunststein.

Durch den großen Sägeblattdurchmesser von 230 mm lassen sich Schnitttiefen von bis zu 80 mm erreichen. Abhängig von der Arbeitsweise gibt es den »Tigercut 1500« sowohl mit linker als auch rechter Werkzeugaufnahme.

Eine Weiterentwicklung hat der Winkelschleifer »Joker Easy« erfahren. Mit ihm kann jetzt sowohl nass als auch trocken gearbeitet werden. Durch einfaches Austausch-

schon des Maschinenkopfs können mit einer Maschine z. B. in Natursteinplatten »nasse« Löcher gebohrt werden und danach matte Stellen trocken nachpoliert werden.

**Kontakt:** *Galeski Worldwide, Peter Galeski,*  
*Werkzeuge u. Maschinen,*  
Tel.: 0 26 63 / 94 37-0, [www.galeski.de](http://www.galeski.de)

Die nächste BAU findet vom 15. bis 20. Januar 2007 statt.

## STONE TRUCK

Wir bringen Ihre STEINE ins ROLLEN ...



Der Nutzlastriese.

Abb.: Canter 55 mit Ladekran, frontmontiert

Schwere Lasten, enge Wege – was immer Sie transportieren und bewegen möchten – der Mitsubishi CANTER kann es! Entdecken Sie die unbegrenzten Möglichkeiten und lassen Sie sich von uns genau das Fahrzeug bauen, das zu Ihnen passt. Fragen Sie uns!

Bus + LKW Service **GROSS**  
Gewerbegebiet Fischeräcker, 74223 Flein  
Telefon 0 71 33 / 98 98 20, Fax 0 71 33 / 98 98 28  
[www.bl-s-flein.de](http://www.bl-s-flein.de)



Entdecke  
die  
Möglichkeiten

# Hietel

Alles für die Steinindustrie  
**L. Hietel GmbH & Co. KG**  
Herwigstraße 18 · 35683 Dillenburg  
Tel. 02771-5362 · Fax 02771-6672  
[www.hietel.com](http://www.hietel.com) · [info@hietel.com](mailto:info@hietel.com)

**Bimatech**  
CNC-Bearbeitungszentrum  
Bis zu 6 Achsen



C.M.G. **FLOTTER**  
inside



Kantenbearbeitung  
in Perfektion

TEST THE  
BEST