

Neues aus der Bauchemie

Naturstein hat auf der Stone + tec viele Anbieter von Bauchemie nach neuen Produkten gefragt. Hier unsere Fundstücke, alphabetisch geordnet nach Ausstellernamen und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Sie haben Neuheiten und wurden nicht erwähnt? Einfach melden.



Hygiene pur

Akemi präsentierte mit sehr guter Besucherresonanz neue und bewährte Produkte, u. a. den gelartigen, geruchsarmen Kleber COLOUR BOND auf der Basis von Polyesterharz.

Für hygienische Reinlichkeit in öffentlich frequentierten Bereichen wie Schwimmbädern oder Saunen sorgen die neuen AKEMI® -Desinfektoren für Objekte und Flächen. Sie sind auf wässriger Basis und aldehydfrei. Die beiden Produkte kann man auf keramischen Belägen sowie Natur- und Kunststein anwenden. Sie zeichnen sich durch einen angenehmen Geruch aus und sind ein wirksamer Schutz gegen Bakterien, Hefepilze und begrenzt gegen Viren, so das Unternehmen.

Der AKEMI® Flächen-Desinfektor ist ein



AKEMI® COLOUR BOND für unsichtbare Klebefugen

wirksames Reinigungs- und Desinfektionskonzentrat für Böden und Wände. Er zeichnet sich durch eine gute Reinigungswirkung sowie eine schnelle Entfaltung der Wirksamkeit bei niedriger Einsatzkonzentration aus.

Der AKEMI® Objekt-Desinfektor ist ein Spray zur Schnelldesinfektion von Gegenständen und Einrichtungen, die in direkten Kontakt mit dem Körper kommen. Es kann auch auf empfindlichen Oberflächen aus Acryl- oder Plexiglas angewendet werden.

AKEMI Chemisch Technische

Spezialfabrik GmbH

Tel.: 0911/642960

www.akemi.com

Donnerstag bis Sonntag?

Ardex kündigte für den Herbst neue Natursteinkleber an. Sven Brändlein und Andreas Nolting fanden die Besucherzahl insgesamt enttäuschend, sind aber mit dem Andrang am eigenen Stand und mit den Gesprächen zufrieden. Die Messe habe nach wie vor ein großes Infopoten-

zial. Besser wäre es, die Messe wieder von Donnerstag bis Sonntag (statt Mittwoch bis Samstag) zu veranstalten, meint Nolting.

Ardex GmbH

Tel.: 02302/664-0

www.ardex.de



Sven Brändlein (Anwendungstechnischer Berater) und Andreas Nolting von Ardex

Produkte für den Oberflächenschutz

Unter dem Namen BL Protecto bietet die BL System AG, Basel, eine neue Produktlinie für den Oberflächenschutz an.

- BL Protecto 5 ist für den Einsatz auf Fassaden bestimmt. Es handelt sich um ein unsichtbares und säurebeständiges Hydrophobierungsmittel für Natur- und Kunststeine, aber auch für Beton, Putze und sogar Holz.
- BL Protecto 6 ist als Antigriffitmittel im Bereich des Bodens bis auf eine Höhe von zirka zwei Meter anwendbar; speziell geeignet für polierte und geschliffene Flächen. Um einen effektiven Schutz leisten zu können, müssen drei Schichten aufgetragen werden, die aber die Wasserdampfdiffusion des Steines kaum beeinträchtigen.
- BL Protecto 7: wie Protecto 6, aber für poröse und unebene Flächen.
- BL Protecto 8 ist eine Steinboden- und Stufenversiegelung, die auf gereinigten Flächen von Außentreppen und allen Oberflächen aus mineralischen Baustoffen angewendet wird, die eine genügende Wasserdampfdiffusion aufweisen. Ist 100 Prozent wasserdicht und schützt vor späteren Verschmutzungen und Bewuchs.
- BL Protecto 9: wie Protecto 8, aber mit verstärkter Wirkung, geeignet für Brunnenabdichtungen. Verhindert das Haf-ten von Algen, Moos und Flechten.
- BL Protecto 10: wie Protecto 8, jedoch mit verstärkter Wirkung; Anwendung



Annette Ruhlmann von der BL System AG stellt einem Stone+tec-Besucher ein neues Antigriffit-Mittel auf Sandstein vor. Foto: sta

auf Küchenarbeitsplatten, im Badezimmer usw. Die sehr harte Oberfläche schützt gegen Flecken, ist strapazierfähig und langlebig. (sta)

BL System AG, CH-Basel
Tel.: 0041/(0)61/3679770
www.blssystem.ch

Neuer Musterkoffer

Neben ihren bewährten Produkten zur Stein- und Fliesenpflege und Infomaterial über das sog. ZAP-System (Zertifizierte Anwendungspartner) präsentierte die Firma Finalit auf der Stone + tec einen neuen



Evangelos Iordanidis (Finalit München) und Ing. Mag. Margit Leidinger (C.E.O.) freuen sich über die Besucherresonanz.

KURZINFO

IMPRÄGNIERUNG, PRÄZISE FEUCHTEMESSUNG

Die Firma DNS-Denzel präsentierte neben einer neuen Imprägnierung eine gutachterliche Stellungnahme vom Institut für Fußbodentechnik (Norbert Strehle und Dominik Kison) zum Trocknungsverlauf von Zementestrichen und der Bestimmung der Restfeuchte. Walter Denzel zitierte u. a. folgende Aussagen: »... die Ausgleichsfeuchte an 23 Zementsorten bei 0,9 bis 1,6 Gew.-% liegt, wobei 0,5 bis 1,1 CM-% gemessen wurden.«



»... die Bestimmung der Restfeuchte mit einem CM-Messgerät keine allgemein auswertbaren Ergebnisse liefert.«

»... die Bekanntgabe des für den Vor-Ort-Estrich zutreffenden Verlegereifewerts durch den Estrich-Hersteller erfolgen muss.«

»... der DNS-Feuchtesensor G-812 an allen Estrichproben Wassergehalts-Unterschiede von 0,02 % erkennen ließ.«

DNS-Denzel Natursteinschutz GmbH
Tel.: 07161/959336
www.dns-denzel.de

Messewerbung für die Imprägnierung DNS I-233 nach Steintrocknung im ThermoVac-Verfahren

Musterkoffer. Er enthält Produktmuster, den Finalit-Steinfächer und ein Praxis-handbuch. Erfreut zeigte sich Renate Nagy, Prokuristin der Finalit Deutschland GmbH, über das wachsende Interesse am Finalit-ZAP-System. »Unsere im November 2008 gestartete ZAP-Flyer-Aktion war bisher sehr erfolgreich. Wir konnten schon viele Finalit-Anwendungspartner finden.«
Finalit Komplett-Steinpflege GmbH, A-Wien
Tel.: 0043/1/7862611
www.finalit.com

Graffitschutz

In Kooperation mit Gräfix präsentierte die Firma Daubner auf der Stone + tec ihren neuen permanenten Graffitschutz für Naturstein und andere Oberflächen. Daubner garantiert einen Schutz bis zu zehn Jahren, wenn eine Oberfläche mit dem Produkt beschichtet wurde. »Mit einem Lappen, einem Lösungsmittel und Wasser können Verunreinigungen wie Ed-ding- oder Sprühfarbe problemlos beseitigt werden«, erklärt Alois Daubner, während er die Reinigung demonstriert. Die Firma Gräfix stellte ihren im letzten Jahr neu entwickelten flexiblen Mittelbettkleber »3423 SL« von LithoRapid® für Naturstein- und Keramikplatten vor. Das Klebprodukt eignet sich für Wand und Boden, im Innen-, Außen- und Nassbereich sowie auf unebenen Untergründen,



Alois Ehrhart von Gräfix und Alois Daubner stellten einen neuen permanenten Graffitienschutz vor.



Präsentierte das neue Verfahren StoneLux Tiles®: Invicon-GF Peter Bubendorfer



Lithofin MN Fleckstop »ECO«

die Umweltfreundlichkeit wässriger Produkte mit der wirtschaftlichen Notwendigkeit einer schnellen und einfachen Verarbeitung.

Die Vorteile im Überblick:

- schützt gegen Wasser, Fett und Öl
- verändert das Aussehen nicht
- als Ausfughilfe einsetzbar
- einfach und schnell zu verarbeiten
- umweltfreundlich, da frei von Lösemitteln

Lithofin AG

Tel.: 07024/9403-0

www.lithofin.de

Sicher und grün

Unter dem Motto »Sicherheit« stand der Messeauftritt von Mapei. Das »Mapei-Sicherheitskonzept für die Natursteinverlegung« bietet Lösungen für die sichere, d. h. verfärbungs- und verformungsfreie und zugleich umweltschonende Verlegung nahezu aller gängigen Natursteine – mit Produkten, die gezielt auf den spezifischen Gesteinstyp und die jeweilige Verlegeumgebung abgestimmt sind. Die Basis hierfür bildet die 1800 Natur- und Kunststeinmaterialien umfassende Mapei Stone Map, in der diese Steine analysiert, kategorisiert und hinsichtlich ihres Verformungs- und Verfärbungsverhaltens beschrieben sind. Daraus resultiert eine entsprechende Verlegeempfehlung – vom Mörtel bis zur Fuge.

Aktuell stellen vor allem immer kürzere Bauzeiten, immer größere Verlegeformate und exotische Gesteinstypen sowie völlig unterschiedliche Verlegeuntergründe spezielle Herausforderungen an die Natursteinverlegung. Dem begegnet die Firma mit ihrer neuen »Mapestone-Linie«. Sie

so Alois Ehrhart, Verkaufsleiter von Gräfix. Auch die lösungsmittelfreie Vorimprägnierung »RABOLIN 210 Steinschutz« für verfleckungsgefährdete Natur- und Kunststeinplatten (ausgenommen Schiefer) setze sich seit den letzten fünf Jahren immer mehr durch. »Sie vermeidet Wasserflecken und gesteinsimmanente Ausblühungen, da Feuchtigkeit aus dem Stein nicht mehr an die Oberfläche dringen kann«, erklärt Ehrhart.

Daubner Objektveredelung

Tel.: 08442/964001

www.daubner-objektveredelung.de

Wolfgang Endress GmbH & Co KG

Tel.: 09126/2596-0

www.graefix.de

Fliesensanierung

Invicon Chemical Solutions präsentierte in Nürnberg u. a. StoneLux Tiles®. Das neue Verfahren basiert auf der lichterhärtenden StoneLux-Materialtechnologie und ermöglicht laut Invicon eine schnelle und dauerhafte Sanierung von Oberflächenschäden an Fliesen und Platten.

Stonelux/Invicon Chemical Solutions GmbH, A-Lustenau, Tel.: 0043/5577/62576-0

www.invicon.at



Barbara Brückl präsentiert den Fugenfinder.

Lösemittelfreie Spezialimprägnierung

Lithofin hatte im Vorfeld der Messe noch nichts verraten. Für entsprechendes Aufsehen sorgte (neben den Shoe Shine Boys) das lösemittelfreie neue Produkt Lithofin MN Fleckstop »ECO«. Es ist, auch auf großen Flächen, leicht zu verarbeiten (aufsprühen) und bewirkt keinerlei Farbtonvertiefung. Die lösemittelfreie Spezialimprägnierung wurde speziell für die aktuell im Trend liegenden Carbonatgesteine entwickelt und überzeugt durch einen exzellenten fett- und ölabweisenden Effekt, ohne das Aussehen des Steins zu beeinflussen. Getreu dem Motto »ökologisch nachhaltig und ökonomisch sinnvoll« verbindet Lithofin MN Fleckstop »ECO«



Das »Mapei-Sicherheitskonzept für die Natursteinverlegung« fiel schon am Messeparkhaus ins Auge.



Sehr informativ: der neue Messestand von Mapei

reicht vom schnellen Naturstein-Spezialverlegemörtel Mapestone 1 über den kunststoffvergüteten Schnellflexklebemörtel Mapestone Basic bis hin zum faserarmierten Mittelbett- und Dickbettmörtel Mapestone 2 und der Naturstein-Haftschlämme Mapestone 3 Primer und zum neuen Trassmittelbettmörtel Mapestone TM. Von den Vorzügen dieser Produktlinie konnten sich die Messebesucher bei den mehrmals täglich durchgeführten Live-Vorführungen überzeugen. Moderatorin Sabine Köppe verstand es wieder, auch technisch anspruchsvolle Sachverhalte im Dialog mit den Mapei-Anwendungstechnikern verständlich und unterhaltsam zu vermitteln. Ein LED Mag-Lite gewann, wer dem zu schätzenden Haftzugswert der Mapei-Verlegemörtel am nächsten kam. Mit nach Hause nehmen konnten die Besucher die neue achtseitige Broschüre zum »Mapei-Sicherheitskonzept für die Natursteinverlegung«. Der neue Stand bot innen Raum für Ge-

spräche und außen rundherum Information zu einzelnen Praxishilfen und Produkten. Topthema war auch die Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit der Verlegesysteme; fast alle Produkte sind entsprechend zertifiziert.

Schutz für Quarz-Komposit

»Zum Trend hin« hat die Firma Möller-Chemie den »HMK® R85 Quarz-Komposit Intensivreiniger«, die Imprägnierung HMK® S46 Quarz-Komposit Fleckschutz und den HMK® P5 Quarz-Komposit Pflegespray entwickelt. Mit dem Intensivreiniger lassen sich hartnäckige Verschmutzungen, auch von strukturierten Oberflächen, entfernen. Die Imprägnierung empfehlen Möller-Chemie-GF Jürgen Möller und Matthias Spreitzer v. a. für strukturierte Oberflächen oder Flächen mit erhöhter Nutzung; sie ist gesundheitlich unbedenklich. Der Pflegespray enthält Pflegekomponenten, die eine Anschmutzung reduzieren.



Das neue Quarz-Komposit-Schutz-, Reinigungs- und Pflegeset

Die Nachfrage nach den neuen Produkten ist so groß, dass die Firma diese jetzt im Set anbietet, so Jürgen Möller einige Wochen nach Messeschluss.

Möller-Chemie Steinpflegemittel GmbH
Tel.: 09441/176940
www.moellerstonecare.eu


HMK - REINIGUNG - HMK - SCHUTZ - HMK - PFLEGE - HMK

EXZELLENT PRODUKTE FÜR EXKLUSIVE NATURSTEIN UND KERAMIK-WELTEN



HMK >>> BY APPOINTMENT TO HER MAJESTY THE EARTH <<< HMK

HMK - REINIGUNG - HMK - SCHUTZ - HMK - PFLEGE - HMK



Mit x-protect® beschichtete Steine weisen Schmutz ab.



Einen neuen Profiratgeber über Glättmittel präsentierte die Otto-Chemie, im Bild Projektmanager Günther Weinbacher.



Gunnar Schrefeld, Verkaufsleiter von Patina-Fala, mit den drei neuen Produkten

Nano-Schutz für Naturstein

Unter dem Namen x-protect® präsentierte die Nano-X GmbH auf der Stone + tec neue Imprägnier- und Versiegelungssysteme. Die Beschichtungen werden durch Sprühen oder Walzen aufgetragen und trocknen thermisch, bei Raumtemperatur oder durch UV-Licht. Laut Unternehmensangaben sind die Produkte sehr abriebbeständig und schützen Naturstein dauerhaft vor Verschmutzung und chemischen sowie mechanischen Angriffen. Darüber hinaus lassen sich die behandelten Natursteinoberflächen leichter von Schmutzpartikeln befreien, denn biologische Substanzen, wie z. B. Moos oder Algen, können auf der Beschichtung nicht mehr haften, so die Nano-X GmbH. Die Imprägnierungen und Versiegelungen basieren auf der sog. Sol-Gel-Technologie: Fluorcarbone verankern sich fest in der Bindemittelmatrix, sodass ein dichtes glasartiges Netzwerk entsteht, das wasser- und schmutzabweisend ist. X-protect® eignet sich für Anwendungen im Innen- und Außenbereich.

Nano-X GmbH
Tel.: 0681/95940-0
www.nano-x.de

Glättmittel perfekt einsetzen

Die Firma Otto-Chemie hat ihre Serie der »Profi-Ratgeber« zur Messe um die Broschüre »Glättmittel perfekt einsetzen« ergänzt, darin Tipps zur sach- und fachgerechten Ausführung elastischer Fugen aus Silicon. Außerdem informierte die Firma über ihre zur BAU eingeführten Natur-

stein- und Sanitär-Silicone OTTOSEAL® S 130 und S 140, die mit der Fungitect Silber-Technologie ausgerüstet sind. Dieses Fungizid wird auch bei starker Wasserbelastung nicht ausgewaschen, so die Otto-Chemie.

Otto-Chemie Hermann Otto GmbH
Tel.: 08684/908-0
www.otto-chemie.de

Rolls Royce-getesteter Fleckschutz

Ihren neuen Hochleistungsfleckschutz auf Wasserbasis stellte die Firma Patina-Fala vor. »Protectiv« eignet sich für stark saugende Natursteinmaterialien. »Der Fleckschutz wurde mit 39 vergleichbaren Produkten von der Firma Rolls Royce getestet und schnitt als bester ab. Jetzt haben wir mit dem Automobilhersteller einen Exklusivvertrag für seine Ausstellungsflächen«, so Gunnar Schrefeld, Verkaufsleiter von Patina-Fala. Das Produkt sei das erste nach der EN ISO 10545-14 (Bestimmung über Beständigkeit gegen Fleckenbildner) zertifizierte Produkt auf dem Markt. Das Unternehmen präsentierte außerdem einen neuen chlorfreien Moos- und Algenentferner. Er eignet sich v. a. für die Grabsteinreinigung, da er beim Kontakt mit Gold- oder Aluschriften unbedenklich ist. Als dritte Neuheit stellte Patina-Fala einen materialchonenden, säurefreien Rostumwandler vor, der auch in der Tiefe wirkt.

Patina-Fala Beizmittel GmbH
Tel.: 089/9922863-0
www.patina-fala.de

Schnellhärtender Dünnbettmörtel

Neu im Schomburg-Sortiment ist der schnellhärtende Dünnbettmörtel UNIFIX®-S3-Fast, der sich für die Verlegung von Fliesen und Platten auf Balkonen und Terrassen eignet. Auch Fliesen mit geringer Porosität und glatten Oberflächen haften gut auf dem Mörtel, so der Hersteller. Auch für UNIFIX®-S3-Fast gilt die erweiterte Zehnjahres-Garantie, die auf das Gesamtsystem angeboten wird. Beide Komponenten des Flexmörtels werden in einem 21-kg-Eimer geliefert und vom Anwender gemischt.

Der weiße Dünnbettmörtel CRISTALLIT-flex der Schomburg GmbH eignet sich für das Verlegen verfärbungsempfindlicher, kalibrierter Natursteine auf Boden- und Wandflächen. Das Produkt zeichnet sich durch eine schnelle kristalline Wasserbindung und eine relativ lange Verarbeitungszeit von ca. einer Stunde aus. Der flexible Dünnbettmörtel ist bereits nach ca. vier Stunden begeh- und verfugbar und kann im Innen- als auch Außenbereich angewendet werden.

Schomburg GmbH
Tel.: 05231/95300
www.schomburg.de



Der schnellhärtende Dünnbettmörtel UNIFIX®-S3-Fast

Kerzenwachs- und Fleckentferner

Der neue Spray K 67 von stone clear eignet sich besonders gut zum Entfernen von Kerzenwachs, aber auch von Öl-, Klebeband- und Leimrückständen, Harz, Russ usw. auf sämtlichen Steinbelägen im Innen- und Außenbereich. Die wirkungsvolle Kombination von Lösungsmitteln und der starke Druck des Aerosolsprays ermöglichen ein gutes Eindringen in die Poren des Gesteins. Die porentiefen Ablagerungen werden angelöst und reduzieren sich dadurch stark.

Ein weiteres Produkt aus dieser Linie ist die Öl- und Fleckenpaste OE 68. Sie ist geeignet zum Entfernen von öligen, fettigen und vielen anderen Flecken auf Steinbelägen wie Granit, Schiefer, Feinsteinzeug, Cotto, Zementplatten und Verbundsteinen. Organische und anorganische Flecken können ebenfalls wirkungsvoll zum Verschwinden gebracht werden. Die Zu-

sammensetzung sowie der Aufbau der Paste bewirken eine hohe Aufnahme der Schutzstoffe durch den »Löschblatteffekt« während des Eintrocknens. Zum Angebot von stone clear gehören auch zahlreiche andere Unterhaltsreiniger, Schutzbehandlungsmittel und Spezialprodukte, ebenso wie entsprechende Reinigungsgeräte, Werkzeuge und Zubehör. (sta)

stone clear GmbH, CH-Inwil
Tel.: 0041/(0)41/7903805
www.stoneclear.ch

Pflegeempfehlungen online

Die Firma Weiss Steinpflegeprodukte präsentierte ihre Datenbank mit 10 000 Steinamen und Infos zu Reinigung, Schutz und Pflege unter Berücksichtigung von Oberflächenbearbeitung, Einsatzbereichen und Rutsicherheitsanforderungen (Volltextsuche). Laut GF Winfried Weiß sind 500 000 individuelle Pflegeempfehlungen enthalten.



Roman Fuchs von stone clear bringt Flecken auf Stein schnell zum Verschwinden. Foto: sta

Weiss Steinpflegeprodukte, A-Ried
Tel.: 0043/(0)7238/28440
www.weiss.sc

Bearbeitung: Bärbel Holländer

Langeweile?



Nicht bei uns!

www.natursteinonline.com

ELEKTRISCHE HANDKREISSÄGEN AWS-220 UND AWS-225



Maschinendaten (AWS-220)

Leistung (Watt): 1200 Watt, 220 oder 110 Volt,
Drehzahl (Leerlauf): 13000 min⁻¹, Maschinengewicht: 3,1 kg

Besonderheiten

Verstellbare Schnitttiefe (Eintauchen); Führungslinial (ermöglicht akkurate Schnitte. Der Stein wird als Führung integriert). Mögliche Installation eines Führungsschienenanbausatzes (zum Einsatz mit einer Führungsschiene 1,2, 2,1 oder 3 m lang). Optimale Wasserzuführung (direkt auf Trennscheibe)

Trennscheiben

Besonders hervorzuheben ist die Kurventrennscheibe CCB mit der selbst Waschtischausschnitte oder Küchenarbeitsplatten per Hand gesägt werden können (nur auf AWS-225 einsetzbar)

Ob Marmor, Granit, Kunststein, Glas oder Keramikfliesen - für jeden etwas dabei!



Sanwa Kenma Europe

SKE GmbH Diamantschleifwerkzeuge
Südstraße 29
D-95615 Marktredwitz
Tel.: +49 9231/9691-0 Fax: 667135