
# Naturstein

# PINTO AZULADO



# **Granit**

Porphyrgranit **Alter:** Karbon

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

# ■ Allgemeine Informationen

#### Aussehen:

Hellgrau, weiß/hell, SchwarzMittel- bis grobkörnig

#### Fundort:

Piornal/ Caceres Spanien

#### Handelsnamen:

PINTO AZULADO, AZUL PINTO, AZUL ZAFIRO, GRIS PINTO

#### Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

#### **INSK Nummer:**

12.4

#### **INSK Nummer alt:**

3.1.58

# ■ Technische Eigenschaften

## Politurqualität:

Politur möglich.

# Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

# Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

### Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

## **■** Technische Daten

#### Rohdichte:

2,68 t/m<sup>3</sup>

# Druckfestigkeit:

102 MPa

# Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

#### Biegefestigkeit:

11,1 MPa

#### Wasseraufnahme:

0,28 Gew.-%

<sup>\*</sup> Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

<sup>\*</sup> Alle Angaben ohne Gewähr