



Datum: 12.11.2014
Material

BASALTIT E[®] Geschliffenes Finish

Anfängliche Reinigung nach dem Verlegen

Produkte	Deterdek im Verhältnis 1:5 - 1:10 mit Wasser verdünnt
Hilfsmittel	Professionelle Einscheibenmaschine mit grüner Scheibe, Flüssigkeitssauger, Schrubber, Lappen
Anwendung	Nach Benetzen der Oberfläche die Reinigungslösung anwenden. Die Fläche mit einer professionellen Einscheibenmaschine mit grüner Scheibe oder mit Schrubber und Lappen reinigen. Energisch reiben. (Bei Reinigung von Hand, mit dem Schrubber, ist ein häufiges Auswaschen des Lappens in der Reinigungslösung zu empfehlen). Rückstände mit dem Flüssigkeitssauger entfernen. Sorgfältig mit sauberem Wasser abspülen, dazu falls notwendig einen Flüssigkeitssauger verwenden.
Ergiebigkeit	Deterdek: 1 l pro 40 m ² bei Verdünnung 1:10

Schutz von Fußböden im Innenbereich - natürlicher Effekt

Produkte	FILA W68 Fleckenschutzbehandlung mit natürlichem Effekt
Hilfsmittel	Pinsel
Anwendung	Eine Schicht unverdünntes Schutzmittel Fila W68 auftragen. Vor Aufbringen des Finishs 4 Stunden warten.
Ergiebigkeit	Fila W68: 1 l pro 10 m ²

Finish

Produkte	FilaMatt Wachs-Finish mit mattem Effekt FilaSatin Wachs-Finish mit satiniertem Effekt
Hilfsmittel	Lappen oder Poliermop
Anwendung	Einen Lappen oder Poliermop verwenden, um das gewünschte Wachs-Finish in einer oder zwei Schichten aufzubringen, je nach Absorptionsgrad der Oberfläche. Rund eine Stunde trocknen lassen. Falls ein intensiverer Glanzgrad gewünscht wird, den trockenen Boden mit einer Poliermaschine oder einem Wolllappen polieren.
Ergiebigkeit	1 l pro 30 m ²

Schutz von Fußböden im Innenbereich - farbvertiefender Effekt

Produkte	FILASTONE PLUS Schutzmittel mit farbvertiefendem Effekt
Hilfsmittel	Pinsel, Lappen
Anwendung	FILASTONE PLUS auf der trockenen Oberfläche mit einem Pinsel, einem Schwamm oder einem anderen, geeigneten Hilfsmittel aufbringen. Die Oberfläche während der Anwendung mit einem Schwamm oder einem Lappen abreiben, um ein Eindringen des Produktes zu fördern und alle Produktrückstände zu beseitigen. Nach rund 8 Stunden ist die Oberfläche begehbar. Für einen intensiveren farbvertiefenden Effekt mehrere Produktschichten im Abstand von jeweils 8 Stunden aufbringen.
Ergiebigkeit	FilaStone Plus: 1 l pro 15-25 m ² / pro Schicht

<u>Herkömmliche Unterhaltungspflege von Flächen im Innenbereich</u>	Produkte	Fila Cleaner
	Hilfsmittel	Lappen oder Wischmop zur Bodenreinigung. Bei großen Oberflächen Bodenreinigungsmaschine.
	Anwendung	Für die herkömmliche Unterhaltungspflege die Oberfläche mit Fila Cleaner reinigen, Verdünnung je nach Schmutzgrad. Bei starker Verdünnung (1:200) ist ein Nachspülen nicht erforderlich. Bei Verdünnung 1:200 kann das Produkt mit einer Bodenreinigungsmaschine angewandt werden.
	Ergiebigkeit	Fila Cleaner: 1 l pro 1500 m ² bei Verdünnung 1:200
	Hinweise	Um den Glanz wieder herzustellen, das Finish-Wachs hin und wieder in Wasser verdünnt anwenden.
<u>Besondere Unterhaltungspflege von Flächen im Innenbereich</u>	Produkte	Fila PS/87 mit Verdünnung 1:5
	Hilfsmittel	Schrubber und Lappen bei Unterhaltungspflege von Hand. Professionelle Einscheibenmaschine bei maschineller Unterhaltungspflege.
	Anwendung	Den Schmutz und die abgenutzte Schutzschicht mit Fila PS/87 entfernen. Auf dem sauberen und trockenen Boden zwei neue Schichten Wachs-Finish auftragen.
	Ergiebigkeit	Fila PS/87: 1 l pro 20 m ² bei Verdünnung 1:5
<u>Schutz für Arbeitsplatten - natürlicher Effekt</u>	Produkte	FILA W68 Fleckenschutzbehandlung mit natürlichem Effekt
	Hilfsmittel	Pinsel
	Anwendung	Das Schutzmittel Fila W68 unverdünnt in zwei Schichten aufbringen.
	Ergiebigkeit	Fila W68: 1 l pro 10 m ²
<u>Herkömmliche Unterhaltungspflege für Arbeitsplatten</u>	Produkte	FilaRefresh
	Hilfsmittel	
	Anwendung	
	Ergiebigkeit	
<u>Schutz für Fußböden im Außenbereich - natürlicher Effekt</u>	Produkte	FILA W68 Fleckenschutzbehandlung mit natürlichem Effekt
	Hilfsmittel	Pinsel
	Anwendung	Das Schutzmittel Fila W68 unverdünnt in zwei Schichten aufbringen.
	Ergiebigkeit	Fila W68: 1 l pro 10 m ²
<u>Herkömmliche Unterhaltungspflege für Flächen im Außenbereich</u>	Produkte	Fila Cleaner
	Hilfsmittel	Lappen oder Wischmop zur Bodenreinigung. Bei großen Oberflächen Bodenreinigungsmaschine.
	Anwendung	Für die herkömmliche Unterhaltungspflege die Oberfläche mit Fila Cleaner reinigen, Verdünnung je nach Schmutzgrad. Bei starker Verdünnung (1:200) ist ein Nachspülen nicht erforderlich. Bei Verdünnung 1:200 kann das Produkt mit einer Bodenreinigungsmaschine angewandt werden.
	Ergiebigkeit	Fila Cleaner: 1 l pro 1500 m ² bei Verdünnung 1:200

<u>Besondere Unterhaltungspflege für Flächen im Außenbereich</u>	Produkte	Fila PS/87 mit Verdünnung 1:5
	Hilfsmittel	Schrubber und Lappen bei Unterhaltungspflege von Hand. Professionelle Einscheibenmaschine bei maschineller Unterhaltungspflege.
	Anwendung	Den Schmutz mit Fila PS/87 entfernen.
	Ergiebigkeit	Fila PS/87: 1 l pro 20 m ² bei Verdünnung 1:5